

# 國立臺東專科學校

## 105 學年度第 1 學期 第 8 次校務基金管理委員會會議紀錄

時 間：106 年 01 月 18 日(星期三)12：00

地 點：精勤校區行政大樓第二會議室(三樓)

主 席：陳禎祥校長

紀錄：陳凱綦

出席者：黃副校長建裕、教務處主任張峯銘、學生事務處主任洪維澤、總務處主任陳星皓、研究發展處主任陳玄愷(公差)、附設高職部李慶憲主任、主計室代理主任黃寶慧、秘書室主任蔡年泰、進修推廣部主崔珮玲、黃冠智講師、謝銘哲講師、張淑芬老師(請假)、劉富仁教師、王麗淳老師(請假)

列席者：總務處營繕保管組、餐旅管理科、電機工程科、農業機械科

壹、主席致詞：(略)

貳、上次會議紀錄確認：105 年 12 月 13 校務基金管理委員會會議紀錄業經簽核決行，並公告於秘書室網頁(無異議)。

參、討論事項：

案由一 (提案單位：餐旅管理科)  
為辦理學生綜合大樓電力配置與教學設備搬遷案，建請同意編列新台幣 19 萬元，請審議。

說明：

- 一、餐旅管理科位於學生綜合大樓辦公室與新建實習教室，因電力線路配置不足，目前因新增各項硬體設備，故二樓與三樓電力配置與線路需重新裝配與整理，方能正常供電使用，相關電力配置費用計約 11 萬元。
- 二、另本科預定於 105 學年度第 2 學期前完成飲調教室、房務教室與餐服教室搬遷至誠樸校區使用，相關搬遷費用計約 7~8 萬元。
- 三、本案經 106 年 1 月 5 日第 1062100028 號簽奉鈞長送校務基金管理委員會審議。
- 四、檢附資料：
  - (一)附件 1-1：餐旅管理科 106 年 1 月 5 日第 1062100028 號簽。
  - (二)附件 1-2：電力配置估價單。
  - (三)附件 1-3：教學設備搬遷估價單。

決議：學生綜合大樓電力配置同意匡列 9 萬 7 仟元，另搬遷費用 7 萬由競爭型績效經費項下支應。

案由二 (提案單位：電機工程科)  
為修繕電機科館堵漏造成排水不良案，建請同意編列 97,900 元，請審議。

說明：

- 一、電機科館二樓為專科電機工程科使用，一樓為高職電機科使用。電機科館原為二連棟建築，連接處為二樓電機實驗室與廁所的接縫牆，向下至高職的配管材料室，樓頂安裝太陽能發電系統後，多年未解的漏雨改善；105 年強颱過後，又有地震，樓頂配置低壓分電站外殼受損導致雨水排水不良由二樓電機實驗室與廁所的接縫處漏雨，向下至高職的配管材料室，造成積水。

二、為修繕電機科館堵漏，造成積水情形，建請校務基金同意編列 97,900 元案辦理修繕。

三、檢附資料：

(一)附件 2-1：電機工程科 106 年 1 月 11 日第 1062100100 號簽。

(二)附件 2-2：修繕估價單(提供 3 間供參)。

(三)附件 2-3：電機科館現況照片。

決議：請總務處評估列入急迫性需求計畫，如未能列入計畫項目，本案則由總務處修繕經費項下支應。

#### 案由三

(提案單位：總務處)

為辦理教育部補助 105 學年教學環境改善計畫案，建請同意編列自籌配合款 120 萬元，請審議。

說明：

一、依據教育部 106 年 01 月 04 日臺教技(二)字第 1050181209 號函辦理。

二、教育部依上開來函核定補助 1,000 萬元，辦理本校教學環境改善，本校須規定提撥 10% 以上自籌配合款，本校編列 120 萬元為本補助案自籌款。建請校務基金管理委員會同意提撥配合自籌款。

三、檢附附件 3-1：教育部 106 年 01 月 04 日臺教技(二)字第 1050181209 號函。

決議：照案通過。

#### 案由四

(提案單位：總務處)

為辦理實習工場能取得使用執照，辦理農機科實習工場無照建築補照，建請同意提列 2,676,875 元案，請審議。

說明：

一、農機科實習工場區塊早期(未可考)興建無照建築(農機科使用之棚架及鐵皮屋倉庫各一處、一處無人使用之鐵皮屋(含棚架))，因台積電捐贈本校農機科實習工廠，於請領建照過程中，臺東縣政府要求該區塊之無照建築需於使照取得前完成建築物合法化或拆除一處無人使用之鐵皮屋(含棚架)將配合給予拆除。

二、農機科使用之棚架及鐵皮屋倉庫各一處，因農機科表示仍有使用需求，經委託建築師事務所評估補照費用為 226,875 元，工程費用約 2,450,000 元(含前項經費)，共計新台幣 2,676,875 元，擬請校務基金委員會准予提列，以利後續實習工場使照取得及符合建築法規要求。

四、檢附資料：

(一)附件 4-1：營繕保管組 106 年 1 月 12 日第 1062100112 號簽。

(二)附件 4-2：建築師事務所補照估價單及補照工程預算書。

(三)附件 4-3：農機科實習工場現況照。

決議：照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：(13：30)

## 附件 1-1

檔 號：  
保存年限：  
電子簽核

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1062100028  
\*1062100028\*

**簽** 於 餐旅管理科 日期：中華民國106年01月05日

附 件：(2件) 電力配置經費、搬遷經費 1062100028\_1\_電力配置經費.pdf (附件一)  
1062100028\_2\_搬遷經費.pdf (附件二)

主旨：本科位於學生綜合大樓辦公室與新建實習教室，因電力線路配置不足，以及新學期前完成飲調教室、房務教室與餐服教室搬遷，擬請由校務基金協助支應，如說明，陳請鈞長核示。

說明：

- 一、因新增各項硬體設備，二樓與三樓電力配置與線路需重新裝配與整理，方能正常供電使用。
- 二、現位於精勤校區飲調教室、房務教室與餐服教室教學設備也同時將搬遷至誠樸校區使用，需請搬家公司協助搬運。
- 三、電力配置與教學設備搬遷之參考估價單如附件，但因現場實際施工狀況，價格可能會有增減，所需經費預計需19萬元，請核示。

擬辦：奉核後，提案送秘書室提校務基金管理委員會審議。

國立臺東專科學校 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	陳瑋豪行政助理		餐旅管理科		106-01-05 09:10	創文
					餐旅管理科 行政助理 陳瑋豪 2017/1/5 上午 09:10:51	
2	陳清河主任		餐旅管理科	106-01-05 11:50	106-01-05 11:57	串簽
擬如能順利搬遷下學期的房務、餐服、飲調、校內實習等4種課程將在誠樸校區上課。					餐旅管理科 主任 陳清河 2017/1/5 上午 11:57:39	
3	吳國安技術人員		營繕保管組	106-01-05 17:27	106-01-05 17:31	串簽

## 估 價 單

No. \_\_\_\_\_

國立台東專科學校

## ESTIMATE

誠樓校區餐飲科

台照

106 年 1 月 日

品 名	規 格	數 量	單 價	金 額	備 註
DESCRIPTION	STANDARD	QUANTITY	U N	AMOUNT	REMARK
1 教室配管配線及					
2 安裝雙開無熔絲開關	組	8	9000.-	72000.-	
3 廚房5.5平方3芯					
4 電纜配置	組	1	9600.-	9600.-	
5 辦公室電纜配置	組	1	5800.-	5800.-	
6 科學會室電纜配置	組	1	5800.-	5800.-	
7 五金配件	式	1	4600.-	4600.-	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



新台幣 一 仟 一 佰 一 拾 玖 萬 柒 仟 捌 佰 零 拾 零 元 整

1. 本估價單有效期間至 年 月 日止

This estimate is valid for

2. 如蒙惠顧請先付訂金 成

If the quotation is agreeable, please pay us % as deposit

簽 章

SIGNATURE \_\_\_\_\_

# 季儀生化科技企業社 估價單

台東專科學校

年 月 日

品名	數量	單價	金額	備註
搬運費用	一批	70,000	70,000	(包含吊車費用)
合計			新台幣柒萬元整	
注意事項: 以上報價包含 5%稅金。				
公司 季儀生化科技企業社 統一編號:62964258 電話:089-330366 傳真:089-347100 地址:台東市南海路 52-14 號				

## 附件 2-1

檔 號：  
保存年限：  
電子簽核

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1062100100  
\*1062100100\*

簽 於 導師一（105） 日期：中華民國106年01月11日

附 件：（7件）1062100100\_1\_IMG20161201093233.jpg（照片一）  
1062100100\_2\_IMG20161206094458.jpg（照片二）  
1062100100\_3\_IMG20161206094444.jpg（照片三）  
1062100100\_4\_IMG20161201093212.jpg（照片四）  
1062100100\_5\_漏雨估 001.jpg（附件五：估價單一）  
1062100100\_6\_漏雨估 002.jpg（附件六：估價單二）  
1062100100\_7\_漏雨估 003.jpg（附件七：估價單三）

主旨：申請校務基金補助電機科館堵漏修繕，金額：新台幣玖萬柒仟玖佰元整，如說明，請核示。

說明：

- 一、提案單位：專科電機工程科和高職電機科
- 二、電機科館二樓專科電機工程科使用，一樓高職電機科使用
- 三、電機科館原為二連棟建築，連接處為二樓電機實驗室與廁所的接縫牆，向下至高職的配管材料室，樓頂安裝太陽能發電系統後多年未解的漏雨改善；105年強颱過後，又有地震，樓頂配置低壓分電站外殼受損導致雨水排水不良由二樓電機實驗室與廁所的接縫處漏雨，向下至高職的配管材料室，積水，如附件一、二、三、四。
- 四、申請校務基金補助堵漏修繕，金額：新台幣玖萬柒仟玖佰元整。
- 五、附件五：估價單三份。

### 國立臺東專科學校 公文簽核流程表

項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	劉富仁（電機）導師		導師一（105）		106-01-11 22:05	創文

附件 2-2

國立臺東專科學校

工程名稱:電機科教室結構裂縫處理

估價單

項次	項目	單位	數量	單價	複價	備註
1	結構裂縫處理	處	6	8000	48000	含防水處理
2	屋頂防水處理	處	1	20000	20000	
3	原有結構拆除	式	1	10000	10000	屋頂原有結構
4	廢棄物處理	式	1	7000	7000	
5	雜項支出	式	1	4000	4000	
6	廠商利稅(約10%)	式	1	8900	8900	
7	合計				97900	

公司名稱:富陞企業社

負責人:柯明德

公司地址:臺東縣成功鎮三民路157巷36號

統一編號:37610258

連絡電話:089-348549



附件 2-3



## 附件 3-1

檔 號：  
保存年限：  
電子簽核

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1062100111  
\*1062100111\*

簽 於 營繕保管組 日期：中華民國106年01月12日

附 件：

主旨：有關本校須提撥自籌配合款計新台幣120萬元辦理[105學年教學環境改善計畫]案（教育部計畫已通過及同鑒核。

說明：

- 一、依據教育部106年01月04日臺教技(二)字第1050181209號函辦理。
- 二、查教育部於說明一號函已同意補助新台幣1,000萬元辦理本校教學環境改善，另教育部表示本校須規定提撥。
- 三、呈閱後，擬提送校務基金管理委員會審查辦理。

擬辦：依說明二、三項辦理，當否？請鈞長核示。

國立臺東專科學校 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	蘇裕淵技正		營繕保管組		106-01-12 11:40	創文
2	顏世寬組長		營繕保管組	106-01-12 14:09	106-01-12 14:12	串簽
3	陳星皓主任		總務處	106-01-13 09:10	106-01-13 09:55	串簽
4	主計室（登記桌）登記桌		主計室	106-01-16 08:24	106-01-16 08:25	串簽
5	黃寶慧專員	[主計室（登記桌）加簽]	主計室	106-01-16 14:06	106-01-16 14:06	串簽
6	主計室主任	[黃寶慧專員代理][主計室（登記桌）加簽]	主計室	106-01-16 14:07	106-01-16 14:07	串簽
7	蔡年泰主任		秘書室	106-01-17 09:52	106-01-17 09:53	串簽
擬：如擬。						
8	黃建裕副校長	[蔡年泰主任代理]	副校長室	106-01-17 09:55	106-01-17 09:55	串簽
9	陳禎祥校長		校長室			串簽

## 附件4-1

檔 號：  
保存年限：  
電子簽核

收發文號：  
收發日期：  
創稿文號：1062100112  
\*1062100112\*

簽 於 營繕保管組 日期：中華民國106年01月12日

附 件：(1件) 提案單及照片 [1062100112\\_1\\_1060112校務基金提案單-農機科補照.doc](#) (附件一)

主旨：有關台積電捐贈本校農機科實習工場，於建造申請過程中，因該區有2處農機科使用及1處無人使用之無照鑒核。

說明：

- 一、查農機科實習工場區境早期(未可考)興建無照建築(農機科使用之棚架及鐵皮屋倉庫各一處、一處無人使用)
- 二、一處無人使用之鐵皮屋(含棚架)將配合給予拆除，所需費用併於估價經費中。
- 三、農機科使用之棚架及鐵皮屋倉庫各一處，因農機科表示仍有使用需求，經委託建築師事務所評估補照費用
- 四、現場相片如附件。

擬辦：依說明三項辦理，當否？請鈞長核示。

國立臺東專科學校 公文簽核流程表						
項次	簽核名單	代理/加簽	簽核單位	簽收時間	核稿時間	狀態
1	蘇裕淵技正		營繕保管組		106-01-12 11:45	創文
2	顏世寬組長		營繕保管組	106-01-12 14:12	106-01-12 14:14	串簽
3	陳星皓主任		總務處	106-01-13 15:13	106-01-16 09:14	串簽
4	吳峰政主任		農業機械科	106-01-16 09:28	106-01-16 09:32	串簽
5	主計室(登記桌)登記桌		主計室	106-01-16 09:51	106-01-16 10:39	串簽
6	黃寶慧專員	[主計室(登記桌)加簽]	主計室	106-01-16 14:15		串簽
7	主計室主任	[主計室(登記桌)加簽]	主計室			串簽
8	蔡年泰主任		秘書室			串簽
9	黃建裕副校長	[蔡年泰主任代理]	副校長室			串簽
10	陳禎祥校長		校長室			串簽

潘智謙建築師事務所 報價單

設計、監造報價之用  
編號 1050110001

中 華 民 國 106 年 01 月 10 日

台 照：國立臺東專科學校

工程名稱：國立臺東專科學校農機科補照工程

地 點：臺東縣正氣北路 889 號

請 款 項 目	請 款 事 由 或 計 算 式
事由	1.國立臺東專科學校農機科補照費用，每坪 1,500，本案面積約：500m2 故 $500\text{m}^2 \times 0.3025 \times 1500 = 226,875$ 元  小計：226,875 元
費用	新台幣 貳拾貳萬陸仟捌佰柒拾伍 元整
附註	

事務所名稱：潘智謙建築師事務所  
負 責 人 潘智謙  
地 址：臺東市四維路三段 291 號  
聯絡電話：(089)345608  
傳真電話：(089)345609  
E mail：wpan.arch@hotmail.com

統一編號	3	6	8	1	2	0	5	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---

國立臺東專科學校  
工程預算書(總表)

工程編號：

工程名稱：台東專科學校農機科原有建物補照工程

[illegible]

編制：



附件4-3

農機科使用之鐵皮屋倉庫各一處



農機科使用之棚架一處



無人使用之鐵皮屋（含棚架）一處

